







国民民主党 国民民主プレス 編集部 〒100-0014 東京都千代田区永田町 1-11-1 電話:03-3595-9988 (代表) メール:press@minshin.or.in URI:https://www.dpfn.or



聴席 側 院 の中央にある。水本会議場の傍

国会議事堂には「なるほど」と思える意外な見どころがたくさん。 衆参両院のそんな見どころを取材し、こくみんうさぎと紹介します。 この「号外」を片手に国会トリビア探訪を楽しんでみては?





ボタンを押して投函

な職業を象徴するレリ 身分の差など

で作成した原稿や撮影 ✓ 記者用投函ポスト た写真のフィル ムを

席の側面にはさまざま↓本会議場を囲む記者

投函したポスト。 り振られた。6席ごとに 番号は記者の席毎に割 つ投函口があり、 社へ走った。ポスト 新 いる。「これでは網目 **策のネット**が張られて に網目の小さいネッ $\overline{\Gamma}$ が大きすぎて効果がな を二重に張り巡 ンドグラスには安全対



本 会 議 場



を下に知らせるしくみ。



れていて、 換えはワイヤーを伸ば とにワイヤ ペンダントライト。 して本会議場床まで下 ンダントライト1 本会議場天井にある 電球の取 でつなが 本ご






↑議長席正面の壁面は 布張りになっている。 これは議場での議員の 声が反響しないように 考慮したものと言われ ている。同時に声が行 き届くように考えられ ている。



との指摘で、

↑衆院本会議場の議員 席の下には**防災ヘルメ** ットが入っている。地 震などでステンドグラ スが割れてもこれで身 を守れるということで 設置された。参院側に は常備されていない。



↑**傍聴席の椅子**が窮屈 な感じがするのは昭和 初期の日本人の平均的 な背丈に合わせて設計 されたものだから。背 もたれ部分が直角に近 いのはかつては姿勢も 良かったから?

65.45m

20.91m



↑傍聴席は椅子席のほ かに**立ち見スペース**が あり、立って見ること もできる。



UCUUSCOME.



▶本会議場入り□横に ある議員専用酸素ボッ **クス**。議論がエスカレ ートして興奮した国会 議員が呼吸困難に陥っ たときなどに吸うため の酸素ボンベが設置さ れている。



↑本会議場入り口付近 にある電話ボックス。 かつては内線電話をか けるのに使用。携帯電 話の普及で不要論もあ るが「聞かれたくない」 携帯通話をここでする 議員も。

地上3階(中央部分4階、中央塔9階) 地下1階。鉄骨鉄筋コンクリート造り 国産品を使うという建築方針に沿って 作られ、内装用石材等は33種類の 大理石など最高品質の国産品が日本各地

> とドアノブや鍵、郵便ポストのみ外国製。 2570万円(当時。※現在への単純換算では約900億円? ただし材料は値段を付けられないほど希少なものも)

から集められた。しかし、ステンドグラス

工事に従事した人員

用

議事堂の総重量

費

延べ 254 万人 敷地面積 10万 3001 平方メートル 建物面積 1万 3356 平方メートル

(延) 5万3464平方メートル 長さ(南北) 206.36 メートル 奥行 (東西) 88.63 メートル 高さ (屋上) 20.91 メートル 高さ (中央塔) 65.45 メートル 敷地の海抜 本館前で 26.66 メートル

10万9千トン



た 第 月 た 殿 24 と 堂 Ų から 議事 かげ さを 成 和。11 て 1 \mathcal{O} 高 7 年 -936 石でに 70日い 堂 誇 は が見る時代 ٢ 用 12 が 0 本 -月に着て の 11 賞 召 装美 帝 買「装竹り 永 集同 月に 建 玉 U を 年 さ年 さ亜 れい田の 物 か 会 れ 12 れ の た み 町 高 と完 け



9810トン 5522トン 石 材 花崗石・2万5500トン 大理石・2800 トン 日華石・106 トン

セメント 2万7446トン 砂・砂利 7万8572立法メートル 木材 24 種類 4815 立方メートル

央玄関へ続く階段手前にあ

↑↓御休所前の廊下から中



り巡らせた壁面など、建 天井、蝶つがい、絹を張

築技術の粋を極めている。

かつてはテーブルに灰

在職5年を機に二つの胸 だったが、三木の衆院議員 夫像。最初は尾崎像だけ 建つ尾崎行雄像と三木武

像が並ぶことになった。

を求める。参院だけで使 らせ、議場の議員に静粛 ントンと叩いて開始を知 を始めるときに議長がト 置いてある木槌。本会議 ↓参院議長の机の右手に

われるもの。

山時代の建築様式が随所

↓衆院正面玄関に並んで

衆院正面玄関

観

庭

常任委員長室は安土桃







常任委員長室

抜けになっていて天井ま 高い中央塔の真下にあり、 あったが予算の関係でこ のモザイクにする計画も たとされる壁画が。陶器 の冬景色」をイメージし 本桜、夏の十和田湖、 は日本の四季「吉野の千 2階から6階までの吹き れになったという説も。 →中央広間は議事堂で一番 日光の紅葉、日本アルプス ↑中央広間の壁の四隅に

での高さは32・62メート の塔がちょうど入る高さ。



貴族院の焼き印があり、そ

の当時から使われていたこ

玄関へと続く赤いじゅうた だけこの可動柵が外され、 皇陛下をお迎えするときに る可動柵。開会式の日に天

んが敷かれる。可動柵には

所

とがわかる。



ガラスを縁取る るステンドグラス 力流は銅板。建 ちなみにアメリ がイギリス流で、 部分が鉛製なの はイギリス製。色 ↑中央広場を彩



説あるホール 広さがある。こ けで50畳ほどの ダンスパーティ の上にGHQが はマスの部分だ に使った等々諸 ↑中央広間天井

が。さらに中央

塔最上階に通じ るらせん階段が

の基礎を作ったとされる 中央広間には議会政治

中央広場に使われている が。カットして使われて るので柱の窪みにそって左 沖縄県から運ばれたサン 白対称の姿が確認できる。 コ石灰岩には巻貝の化石 「議事堂内で化石発見ー

中

央広間

板垣退助、大隈

重信、伊藤博文

火災

、報知器。 デザインも 院側は「今どき」

れたタイプ。

未完の象徴」と に完成はない ち越し」「政治 は「将来への持 が台座だけなの の銅像。四つ目



感じさせる。 から左への表示が時 時ガラスを破り…」

で活躍中。

現在も



と塵が吸い込まれていく。 のスイッチをオンにする ホースを取り付け、 機の吸い取り□。ここに 備がある。いわゆる掃除 和初期の最新真空除塵設 国会議事堂廊下には昭





下



しかし、設計段階から難航した議事堂建設計画は財政問題を 理由に見送られ、代わって仮議事堂が建設された。1936(昭和 11) 年11月7日に現在の国会議事堂が完成するまで3次にわた



開院式のときに天皇陛下

に置かれていた御椅子。 ・明治時代に貴族院議場

参観ロビーに展示。 がお座りになった。

> 1890(明治23)年11月24日 (第1回帝国議会召集日の前日) 竣工。翌年1月20日未明焼失。 漏電が原因と見られている。



第1次仮議事堂の焼け跡に 1891 (明治24) 年10月竣工。玄 関が貴族院・衆議院に分けられ た。1925 (大正14) 年9月18日 焼失。



■第3次仮議事堂

1925(大正14)年12月22日竣 工。木造洋風2階建。現在の議事 堂が完成した1936 (昭和11) 年 まで使用された。



っていた。水を吐き出.


て違う表情となっている。 がり外気取り入れ口とな 分は本会議場と地下で繋 ている獅子頭の顔はすべ

↓中庭にある池の中央部

堂の歴史

1881(明治14) 年10月12日に国会開設の勅諭が発せられた 後、議事堂建設の機運が高まり、86年2月、内閣に臨時建築局 が設けられた。同年4月にはドイツ政府に委嘱して技師を招くと 同時に、日本からは技師と職人をドイツに留学させた。

って仮議事堂が現在の経済産業省の敷地に建設された。





紙はじめ多くの書籍が揃

Ę

グラス裏の国会4階部分

↑中央塔4階のステンド

される。

建物内のこのポ 土日を含め集荷

落下し、

すると地下まで郵便物は

米国製のポスト。

投函

産にできなかったので米

ストは特許が壁になり国

国製を使用。

には国会図書館分館があ

地方紙を含む新聞各

警務部傍聴参観係テープによる案内

03-3581-5111(内線)33771、33772 **言務部警務課参観係**